



- Signatur:
- Kørevej
  - Gangvej
  - Køreplader
  - Transformere - EL
  - Stills inkl. overdækning
  - El fra transformstation - skurby til stillads
  - Hejs / Elevator
  - Tildelt materialeområde
  - Tildelt Parkerings område
  - materialelarm
  - Vand til skurby
  - 1 hjælpsstation
  - Hjertestarter
  - Skurby
  - Rygeområde
  - område for nyttehave
  - Toilet på byggeplads
  - Materialecontainer
  - Lys master
  - Oplagsplads reposer
  - afspærret område til afrensning af beton og lign

Note:  
 Adgangsvej, tunnel skal være tilgængelig under hele byggeriet.  
 Der skal sikres adgang til boligerne under hele byggeriet.  
 Der gøres opmærksom på, at der vil færdes beboere og ejendoms personale rundt på køreplader og køreveje. Disse skal være tilgængelig under hele byggeriet. De steder hvor stillads går ud over gangstier skal disse sikres med en sluse indbygget i stilladsst.

El sættes på betonklodser + 4x4 lømmer i højden? Hvor dette krydser kørevejen skal det som minimum være i en højde, at der kan køre lastbiler eller lign. under iht. lev. af materialer samt evt. kranarbejder. det er HE's ansvar at disse kan passere.

Vedr. stillads med overdækning gøres der opmærksom på, at bebyggelsen variere i højden og dette fremgår af plan: ? xx.xx.xxx.xxx hvor variation går fra stue til 3 sals boliger. Entreprenøren skal tage udgangspunkt i dette ved tilbudsgivning.

Tildelt materialeområde: med i prisen skal der være beskæring af buske og træer i de områder samt synlig markering med reflekser langs vej arealet. der udlægges køreplader i det benyttet område.

K17\_LX\_S1\_H1\_ETR\_N01

Hovedprojekt				
Rev	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol./Godk.	Tekst.
Rev	Dato	Konst.	Tegn.	Kontrol.
	2014-XX-XX	Designer	Author	Checker Approver
Projektnr. 1100042012		Mål 750		
BO-Vest Hyldespjældet				
Byggepladsplan				
				Tegnings nr. Rev.
				K17_LX_S1_H1_ETR_N01



Hannemanns Alle 53  
 DK-2300 København S  
 +45 51 61 10 00  
 +45 51 61 10 01  
 www.ramboll.dk